



Thema: **Kraftstoffqualitäten  
Otto (E10) / Diesel (B7)**

Datum: **12.10.2010** Nr.:

**29/10**

Sehr geehrte Škoda Partnerinnen und Partner,  
sehr geehrte Damen und Herren,

**Ottomotoren** in Fahrzeugen der Marke Škoda sind unabhängig vom Modelljahr (bis auf wenige Ausnahmen) für den Betrieb mit den genormten E10-Kraftstoffsorten geeignet, die zukünftig auch an deutschen Tankstellen angeboten werden sollen.

Škoda-Kunden können damit die neuen Kraftstoffsorten Normal E10, Super E10 und Super Plus E10, die nach entsprechender gesetzlicher Regelung bis zu 10% Ethanol enthalten werden, verwenden.

Um das gesamte Spektrum der Bestandsfahrzeuge abdecken zu können, werden auch weiterhin Normal, Super und Super Plus in E5-Qualität an den Tankstellen angeboten.

**Ausnahmen (nicht E10-fähig):**

- Felicia (Typ 791, 795, 797), Motoren 40/50 kW,  
Modelljahre 1995 bis 2002 (10. Stelle der Fahrgestell-Nr.: S, T, U, V, W, X, Y, 1, 2)
- Favorit, Forman, Pick up (Typ 781, 785, 787), sowie alle älteren Modelle vor  
Modelljahr 1989 (z.B. S100/105/110/120/130/135/136/1000 MB)

Im Zweifelsfall können sich Škoda-Kunden an die Skoda-Kundenbetreuung unter Tel. 01805-7563 24636 bzw. E-Mail: [skoda@dialogservice.com](mailto:skoda@dialogservice.com) wenden.

**Dieselmotoren** in Fahrzeugen der Marke Škoda sind unabhängig vom Modelljahr für den Betrieb mit der genormten B7-Kraftstoffsorte geeignet, die bereits an deutschen Tankstellen angeboten wird.

**Ausnahmen:**

keine

**Auflagen:**

Um Ölverdünnung zu vermeiden, sind unbedingt die vom Hersteller vorgeschriebenen Ölwechselintervalle einzuhalten.

Weitergehende allgemeine Informationen zu E10 und B7 entnehmen Sie bitte den Kundenflyern in folgendem Verzeichnis:

**Abteilungen → Service → Fachbereiche → Homologation → Rundschreiben →  
Flyer E10 / B 7**

Künftig werden folgende neue Normbezeichnungen an den Tankstellen zu finden sein:



**Normal E10** schwefelfrei DIN 51626-1  
(max. 10% Bioethanol)



**Normal EN 228**  
(max. 5% Bioethanol)



**Normal DIN 51626-1**  
(max. 5% Bioethanol)



**Super E10** schwefelfrei DIN 51626-1  
(max. 10% Bioethanol)



**Super DIN EN 228**  
(max. 5% Bioethanol)



**Super DIN 51626-1**  
(max. 5% Bioethanol)



**Super Plus E10** schwefelfrei  
DIN 51626-1  
(max. 10% Bioethanol)



**Super Plus** schwefelfrei  
DIN EN 228



**Super Plus** schwefelfrei  
DIN 51626-1  
(max. 5% Bioethanol)



**Dieseldkraftstoff B7** schwefelfrei DIN 590  
(max. 7% Biodiesel)



**Ethanolkraftstoff E85** DIN 51625



**Flüssiggas (LPG)** DIN 589

Gleichlautendes Schreiben finden Sie ebenfalls im Škoda Portal in folgendem Verzeichnis:

**Abteilungen → Service → Fachbereiche → Homologation → Rundschreiben**

Für Rückfragen steht Ihnen unser Teamleiter Service-Homologation, Herr Michael B. Hoeft, gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen

ŠkodaAuto Deutschland GmbH  
i.V.



Markus Schmitt  
Leiter Service

i.V.



Michael B. Hoeft  
Teamleiter Service-Homologation